



Mozilla

**Firefox.**

# Mozilla Firefox

## 50 odpovedí na otázku „Ako ...?“

Na podporu projektu Mozilla.sk

mozilla.sk



vydané: 4.3.2006  
posledná revízia: 23.1.2007

Peter Mikšík © SlovakSoft  
<http://www.slovaksoft.com>  
[info@slovaksoft.com](mailto:info@slovaksoft.com)

Túto publikáciu je možné voľne kopírovať, reprodukovat' a rozširovať pod podmienkou, že nebude žiadnym spôsobom zmenený jej obsah. Dokument nemožno predávať, prenajímať ani inak komerčne využívať. V tomto dokumente sú použité názvy s ochrannou známkou. Namiesto vkladania symbolu ochrannej známky (™ alebo ®) pri každom výskyte názvu s ochrannou známkou sú použité z redakčných dôvodov iba názvy, v prospech vlastníka ochrannej známky, bez akéhokoľvek úmyslu zasahovať do jeho práv.

# Obsah

1. Ako nainštalovať, aktualizovať na novšiu verziu alebo preinštalovať.....	3
2. Ako nájsť priečinok s profilom a ako vytvoriť nový profil .....	3
3. Ako spustiť Firefox s vopred vybraným profilom.....	4
4. Ako spustiť núdzový režim.....	5
5. Ako zálohovať (a obnoviť) celé nastavenie a uložené záložky, heslá atď.....	6
6. Ako obmedziť veľkosť pamäte, ktorú Firefox zaberá .....	6
7. Ako zablokovať stránky s nevhodným obsahom .....	8
8. Ako obnoviť stratené záložky.....	8
9. Ako obnoviť manuálne zálohované heslá .....	9
10. Ako ochrániť svoje uložené heslá.....	9
11. Ako zablokovať reklamu na webových stránkach.....	9
12. Ako na nefungujúce prehrávanie videa na stránke.....	10
13. Ako minimalizovať Firefox do systémovej lišty .....	11
14. Ako na nesprávne zobrazenú diakritiku na webovej stránke .....	11
15. Ako importovať do Firefoxu záložky z Opery a obľúbené položky z IE.....	12
16. Ako na stránku, ktorá sa vo Firefoxe nezobrazuje správne .....	12
17. Ako odstrániť sivý pás pod stavovým riadkom v okne Firefoxu .....	13
18. Ako na nemožnosť nainštalovať žiadne rozšírenie a tému .....	13
19. Ako nainštalovať rozšírenie preložené do češtiny do slovenského Firefoxu.....	14
20. Ako otvárať prepojenia (aj z externých aplikácií) na kartu a nie nového okna.....	14
21. Ako na problémy so spustením Firefoxu.....	15
22. Ako pridať, zmeniť alebo odstrániť ikonu záložky .....	16
23. Ako najrýchlejšie otvárať novú kartu/zatvárať kartu.....	16
24. Ako integrovať do Firefoxu externý program na preberanie súborov.....	16
25. Ako preniesť všetky nastavenia a údaje do iného profilu (na iný počítač) .....	17
26. Ako na nefungujúce zobrazovanie statických a animovaných obrázkov .....	17
27. Ako vo Firefoxe vypnúť zvuky na webových stránkach .....	18
28. Ako opraviť nefunkčný panel vyhľadávania .....	19
29. Ako odinštalovať nepotrebný vyhľadávací modul .....	20
30. Ako zariadiť, aby sa Firefox automaticky pripojil na Internet.....	20
31. Ako na rýchlejšie spustenie Firefoxu .....	21
32. Ako na službu Windows Update vo Firefoxe .....	21
33. Ako presunúť panel s kartami na spodok okna (ako v Opere).....	21
34. Ako zabrániť otvoreniu nového prázdneho okna po kliknutí na prevzatie.....	22
35. Ako na nefungujúci flash, namiesto ktorého je len logo QuickTime .....	22
36. Ako na vyskakovacie okná a JavaScript.....	23
37. Ako možno mať súčasne spustené dve verzie (alebo profily) Firefoxu.....	23
38. Ako vyriešiť problém, že si Firefox po reštarte nepamätá nastavenie panelov .....	24
39. Ako prenášať Firefox medzi počítačmi .....	24
40. Ako dosiahnuť, aby Firefox po reštarte otváral naposledy otvorené stránky .....	25
41. Ako na synchronizáciu záložiek uložených na webe .....	25
42. Ako zväčšiť/zmenšiť písmo na webovej stránke.....	26
43. Ako upraviť kontextovú ponuku (a ostatné ponuky) vo Firefoxe .....	26
44. Ako zálohovať rozšírenia pre prípad novej inštalácie Firefoxu .....	27
45. Ako zmeniť šírku panela Vyhľadávanie .....	28
46. Ako zobrazíť v stavovom riadku rýchlosť načítania stránky.....	28
47. Ako zakázať na webových stránkach spúšťanie animácií flash.....	29
48. Ako nastaviť Firefox ako predvolený prehliadač.....	29
49. Ako do Firefoxu dostať funkciu ovládania pohybmi (gestami) myšou.....	30
50. Ako úplne odstrániť Firefox aj so všetkými údajmi.....	30
Prepojenia na užitočné na webové stránky .....	31

- všetky postupy predpokladajú prácu so slovenskou verziou Firefoxu 1.5 a novšou v operačnom systéme Windows
- publikácia bola napísaná pre verziu 1.5; niektoré otázky a podrobnosti nemusia byť vo verzii Firefox 2.0 aktuálne!


## 1. Ako nainštalovať, aktualizovať na novšiu verziu alebo preinštalovať

Aktuálnu verziu Firefoxu si môžete prevziať na týchto adresách:

- <http://www.mozilla.sk/download/>
- <http://www.mozilla.com/firefox/>

Inštalácia Firefoxu sa robí klasickým spôsobom – spustíte prevzatý inštalátor (Firefox Setup X.X.exe, kde X je číslo aktuálnej verzie) a postupujte podľa pokynov. Predvolený priečinok, kam sa Firefox nainštaluje, je **C:\Program Files\Mozilla Firefox**.

Aktualizácia je vo Firefoxu možná cez ponuku Pomocník > Kontrola aktualizácií alebo rovno manuálnym prevzatím aktuálnej verzie z hore uvedených stránok a spustením jej inštalácie. Vo Firefoxu nájdete možnosti nastavenia aktualizácie v ponuke **Nástroje > Možnosti > Pokročilé > Aktualizácie**:



Odporúčam nastaviť presne tak, ako vidíte na obrázku. Automatická aktualizácia Vyhľadávacích modulov sa neodporúča.

Preinštalovanie Firefoxu novšou (alebo aj staršou) verziou Firefoxu je možné robiť väčšinou bez predchádzajúceho odinštalovania pôvodnej verzie. Preinštalovaním Firefoxu **zostávajú** všetky jeho nastavenia, uložené záložky, heslá, položky formulárov, história atď. **nezmenené**. Všetky tieto údaje totiž Firefox neukladá v inštaláčnom priečinku aplikácie, ale v profile (podrobnosti viď otázka č. 2). Preto platí jedno zásadné pravidlo:

**V prípade problémov vám samotné preinštalovanie Firefoxu nepomôže!**

Takmer vždy totiž ide o problém s **poškodeným profilom**! A na ten nemá nová inštalácia žiadny vplyv. Po preinštalovaní Firefoxu sa prehliadač znova spustí v pôvodnom nastavení (a aj so všetkými prípadnými predtým zaznamenanými chybami).

## 2. Ako nájsť priečinok s profilom a ako vytvoriť nový profil

Profil je priečinok, do ktorého Firefox ukladá všetky nastavenia, záložky, históriu, súkromné údaje (heslá, položky formulárov). Inštalujú sa do neho rozšírenia a témy. Podrobnejší článok s popisom obsahu priečinka profilu nájdete na <http://www.mozilla.sk/firefox/obsah-priečinka-profilu-firefoxu/>.



V drivej väčšine problémov s Firefoxom je najúčinnším spôsobom ich riešenia vytvorenie profilu nového. Ten pôvodný je pravdepodobne poškodený, je v ňom nainštalovaných príliš veľa rôznych rozšírení, ktoré sú medzi sebou v konflikte, je používaný už veľmi dlho (niekoľko mesiacov). Situácia podobná ako pri dlhšom používaní inštalácie operačného systému – častá inštalácia rozšírení, doplnkov, veľké množstvo uložených informácií o histórii navštívených stránok, položiek vyplnených formulárov, záložiek atď. Umiestnenie priečinka profilu sa líši podľa operačného systému, ktorý používate:

Operačný systém	Priečinko s profilom
Windows 9x/Me	C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 9x/Me (iné)	C:\Windows\Profiles\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows NT 4.x	C:\Winnt\Profiles\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 2000/XP	C:\Documents and Settings\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu

\*pouzivatel = názov prihlasovacieho účtu v systéme Windows

Jednoduchou pomôckou na otvorenie priečinka profilu je rozšírenie Firefox Menu Buttons (<http://www.mozilla.sk/rozsirenia/firefox-menu-buttons>). Na panel s nástrojmi si vďaka nemu môžete pridať tlačidlo Používateľský profil a otvárať ním priamo v Prieskumníkovi systému Windows priečinko s profilom (Zobraziť > Panely s nástrojmi > Prispôbiť).

Bohužiaľ Firefox neobsahuje v ponuke možnosť správy, vytvárania a odstraňovania profilov. Správca profilov sa spúšťa cez príkazový riadok. Najprv však zatvorte všetky okná Firefoxu, choďte do ponuky systému Windows **Štart > Spustiť** a zadajte: "**C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe**" -p



Po stlačení tlačidla **OK** sa spustí okno Správca profilov:

Tu už môžete vytvoriť nový profil, premenovať alebo zmazať existujúci profil. Vytvorenie viacerých profilov je vhodné, ak používate v domácnosti jeden počítač viacerí a každý by chcel mať Firefox prispôbený na svoj obraz (a so svojimi údajmi v ňom). Bez viacerých profilov sa nezaobídu ani tí, čo vo Firefoxe často testujú (rozšírenia, témy, vyhľadávacie moduly, zásuvné moduly atď.). Spôsob, ako spúšťať Firefox priamo do vybraného profilu (z viacerých odkazov na ploche), nájdete v otázke č. 3.

### 3. Ako spustiť Firefox s vopred vybraným profilom

Podľa predchádzajúcej otázky ste si vytvorili viac profilov, napríklad s názvami Otec, Peter, Mama. Aby si každý z nich mohol spúšťať priamo ten svoj profil Firefoxu, vytvorte im odkazy (napríklad na ploche). Skopírujte pôvodný odkaz na otváranie Firefoxu, kliknite na neho pravým tlačidlom myši a vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**. Do poľa Cieľ dajte za koncové úvodzovky **medzeru** a dopíšte: **-P Otec**. Potvrďte tlačidlom **Použiť** a **OK**.


Takto upraveným odkazom bude teda otec spúšťať „svoj Firefox“. Keď nainštaluje nejaké rozšírenie, pridá záložku alebo heslo, bude to uložené len v jeho profile a ostatné profily ostanú bez zmeny.




Takýchto profilov a odkazov na ne si môžete vytvoriť koľko len chcete. Nezabudnite si tieto odkazy aj vhodne pomenovať, aby ste ich vedeli od seba rozlíšiť. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a vyberte z ponuky položku **Premenovať**.

Nezabudnite potom, že každý z používateľov má teraz svoj profil a teda pri jeho zálohovaní, či iných úpravách treba pracovať s príslušným priečinkom. Otec bude mať napríklad priečinok s profilom tu: C:\Documents and Settings\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxx.Otec (vo Windows XP) alebo C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxx.Otec (vo Windows 98)

#### 4. Ako spustiť núdzový režim



Núdzový režim je určený na spustenie Firefoxu so zakázanými rozšíreniami, témami, s predvoleným nastavením rozloženia a to v prípade, že máte akýkoľvek problém s jeho spustením (nespustí sa, nenačíta sa žiadna stránka a podobne). Núdzový režim treba vyskúšať vždy, ak máte nejaký problém – za väčšinu z nich v skutočnosti nemôže samotný Firefox, ale doinštalované rozšírenie alebo téma.



V núdzovom režime dokážete odinštalovať problémové rozšírenie či tému alebo od verzie 1.5 aj obnoviť rozloženie panelov (panel s nástrojmi, panel vyhľadávania atď.). V prípade hocijakého problému s Firefoxom môžete príčinu odhaliť pomocou Štandardnej diagnostiky Firefoxu, ktorej postup nájdete na adrese

<http://www.mozilla.sk/firefox/standardna-diagnostika-firefoxu/>.

Ak ste Firefox nainštalovali pomocou štandardného inštalátora, núdzový režim môžete spustiť cez ponuku **Štart > Programy > Mozilla Firefox > Mozilla Firefox (Safe Mode)**. Vždy môžete použiť aj príkazový riadok. Najprv zatvorte všetky okná Firefoxu a potom prejdite do ponuky:

**Štart > Spustiť > "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode**



V prípade, že chcete vykonať jednu z uvedených možností, označte ju a kliknite na **Vykonať zmeny a reštartovať**.

Ak potrebujete spustiť Firefox a odinštalovať problémové rozšírenie či tému alebo chcete otestovať, či je minulé nekorektné správanie Firefoxu spôsobené rozšírením, kliknite na **Pokračovať v núdzovom režime**. Tak si overíte, či Firefox v základnom nastavení a bez rozšírení pracuje správne. Ak máte vytvorených viac profilov a potrebujete spustiť do núdzového režimu niektorý konkrétny profil, je potrebné do príkazového riadka zadať aj parameter s názvom profilu:

**Štart > Spustiť > firefox.exe -p nazovprofilu -safe-mode** (napríklad `firefox.exe -p default -safe-mode`).

## 5. Ako zálohovať (a obnoviť) celé nastavenie a uložené záložky, heslá atď.



Dalo by sa písať o každom jednom súbore v priečinku profilu, ukážeme si však len ako jednoducho zálohovať **celý profil niekoľkými kliknutiami**.

Snáď len jedna často kladená otázka: Záložky sa ukladajú do súboru **bookmarks.html**

a tento súbor možno naimportovať aj do iných prehliadačov (Internet Explorer, Opera).

Profil Firefoxu môžete ľahko zálohovať pomocou programu, ktorý sa nazýva **MozBackup**. Jeho účel je zrejmý už z názvu. Autorom je český programátor Pavel Cvrček, domovská stránka: <http://mozbackup.jasnepaka.com>.

Program je samozrejme k dispozícii aj v slovenskom jazyku na stránke


<http://www.mozilla.sk/doplnky/mozbackup/>. Ďalšie podrobnosti o zálohovaní a obnove celého profilu sa dozviete na uvedených stránkach.

## 6. Ako obmedziť veľkosť pamäte, ktorú Firefox zaberá

Spotreba operačnej pamäte je jedným z najčastejších argumentov odporcov Firefoxu. Je to pravda, ale na druhú stranu treba povedať, že za väčšinu z nich nemôže samotný Firefox, ale nainštalované rozšírenia a zásuvné moduly. V prípade, že máte v počítači menej operačnej pamäte (napríklad len 128 MB), bude Firefox naozaj pomalý. Koľko MB pamäte zaberá, si vo Windows XP pozriete v Správcovi úloh – stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Del**, kliknite na **Správca úloh** a prejdite na kartu **Procesy**.


Je úplne normálne, ak Firefox zaberá dokopy aj s virtuálnou pamäťou 100 až 150 MB. Ak je u vás spotreba vyššia alebo je aj to príliš veľa na váš počítač, môžete podniknúť niekoľko krokov na jej obmedzenie.

- **Nastavte pevnú veľkosť vyrovnávacej pamäte:**



Do panela s adresou napíšete **about:config** a potvrdíte tlačidlom **Enter**.

V otvorenom okne konfigurácie kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Nový > Reťazec**, napíšte jeho názov



**browser.cache.memory.capacity**, potvrdte **OK**, v ďalšom okne napíšte veľkosť pamäte v **KB** (napríklad 65536) a potvrdte tlačidlom **OK**.

- **Vypnite používanie vyrovnávacej pamäte úplne:**

Do panela s adresou napíšte **about:config** a potvrdte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter napíšte, že chcete vyhľadať položku **browser.cache.memory.enable**, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte **Prepnúť** (zmení sa na false). Pozor, ak vypnete cache úplne, niektoré webové stránky sa vám vôbec nenačítajú.

- **Upravte si počet stránok pre funkciu Späť a Dopredu:**

Do panela s adresou napíšte **about:config** a potvrdte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter napíšte, že chcete vyhľadať položku **browser.sessionhistory.max\_total\_viewers**, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte **Upraviť**. Napíšte číslo, aké vám vyhovuje. Ide o počet stránok, ktoré Firefox ukladá pre rýchly pohyb o stránku dopredu a dozadu.

Odporúčané hodnoty sú:

- **Zmeňte nastavenie uchovávanie histórie navštívených stránok:**  
**Nástroje > Možnosti > Súkromie > História**

- **Vyčistenie zoznamu stiahnutých súborov:**  
**Nástroje > Možnosti > Súkromie > História sťahovania > Vymazať**. Najideálnejšie je nastaviť **Odstraňovať súbory zo Správcu sťahovania súborov > Po úspešnom stiahnutí**.

Veľkosť RAM	Hodnota (počet stránok)
32 MB	0
64 MB	1
128 MB	2
256 MB	3
512 MB	5
1 GB	8
2 GB	8
4 GB	8

- **Reštartovanie Firefoxu:**  
Zatvorte Firefox a znova ho spustite.

Ďalšie informácie a spôsoby (zakázanie niektorých pluginov, zoznam problémových rozšírení) nájdete na nasledovných webových stránkach (prevažne v angličtine):



- [http://kb.mozillazine.org/Reducing\\_memory\\_usage\\_\(Firefox\)](http://kb.mozillazine.org/Reducing_memory_usage_(Firefox))
- [http://kb.mozillazine.org/Adobe\\_Reader#Speeding\\_up\\_PDF\\_display](http://kb.mozillazine.org/Adobe_Reader#Speeding_up_PDF_display)
- [http://kb.mozillazine.org/Shockwave#Memory\\_usage](http://kb.mozillazine.org/Shockwave#Memory_usage)
- [http://kb.mozillazine.org/Problematic\\_extensions](http://kb.mozillazine.org/Problematic_extensions)
- <http://forum.mozilla.sk/viewtopic.php?t=386>

## 7. Ako zablokovať stránky s nevhodným obsahom

Ak chcete zablokovať prístup deťom na určité webové stránky, pretože je na nich nevhodný obsah, treba povedať, že prehliadač Firefox takúto funkciu primárne neobsahuje. Na to sú určené iné programy (napr. firewall). Existuje však rozšírenie do Firefoxu, ktoré dokáže blokovať nevhodný obsah webových stránok a to podľa vopred nastavených alebo vlastnoručne pridaných slov, či podľa adresy webovej stránky.

Toto rozšírenie sa nazýva **ProCon**, jeho domovská stránka je <http://procon.mozdev.org> a existuje aj verzia lokalizovaná do slovenčiny a to na stránke <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/procon>. Pomocou neho si ľahko nastavíte, ktoré stránky blokovať. Nezabudnite ale, že šikovnejšie dieťa takúto ochranu môže prekonať.

Cenzurovaná stránka sa otvorí takto:



## 8. Ako obnoviť stratené záložky

Hlavne v starších verziách Firefoxu sa stávalo, že ste spustili Firefox a vaše doteraz uložené záložky boli preč. Verzia 1.5 má už ošetrené zálohovanie záložiek.

Záložky sa nachádzajú v priečinku profilu (viď otázka č. 2) pod názvom **bookmarks.html**. Okrem neho sa záložky ukladajú do súboru **bookmarks.bak**, ktorého príponu stačí premenovať na **.html** a máte ich späť. Okrem toho sa záložky ukladajú v profile v samostatnom priečinku nazvanom **bookmarkbackups** (viac súborov so záložkami za posledné dni).

Odporúčam však používať aj rozšírenie Bookmark Backup, domovská stránka je <http://www.pikey.me.uk/mozilla/> a stránka so slovenskou verziou je <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/bookmark-backup>. Výhodou tohto rozšírenia je, že si sami určíte



priečinkov, kam sa ukladá záloha (napríklad na iný disk, na USB kľúč, atď.) a rozšírenie bude automaticky ukladať vaše záložky (a nielen tie, aj iné vami vybrané dáta) do priečinkov podľa jednotlivých dní (pondelok až nedeľa) pri každom zatvorení Firefoxu. Nemusíte sa viac vôbec starať o zálohovanie. Pri náhodnej strate ich jednoducho skopírujete do priečinka profilu. Podrobnejší návod na obnovenie záložiek nájdete na <http://www.mozilla.sk/firefox/stratene-zalozky-a-ich-obnova/>.

## 9. Ako obnoviť manuálne zálohované heslá

Ak nepoužívate kompletne zálohovanie profilu programom MozBackup (otázka č. 5) alebo rozšírením Bookmark Backup (otázka č. 8), je tu spôsob, ako si zálohovať a obnoviť uložené heslá.

Heslá sú uložené v profile v súbore **signons.txt**. Samotný tento súbor ale nestačí. Potrebujete k tomu ešte aj súbor **key3db**. Ak teda chcete ručne zálohovať heslá, skopírujte si tieto dva súbory na požadované miesto. V prípade potreby obnovenia ich jednoducho skopírujte naspäť do priečinka profilu a heslá budú obnovené.

V súvislosti s heslami ešte jeden tip na rozšírenie: **Password Save**, domovská stránka

<https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=1205&application=firefox>

Toto rozšírenie pridá v ponuke **Nástroje > Možnosti > Súkromie > Heslá > Zobrazit' uložené heslá** tlačidlo **Dump Passwords**, pomocou ktorého si môžete zobrazit' kompletnú tabuľku s heslami a prípadne si ju uložit' alebo vytlačit'.

## 10. Ako ochrániť svoje uložené heslá

Vaše uložené heslá môžete ochrániť nastavením hlavného hesla:

**Nástroje > Možnosti > Súkromie > Heslá > Nastaviť hlavné heslo**. Po nastavení hlavného hesla budete mať prístup k vašim heslám len vy, po jeho zadaní. Hlavné heslo môžete na tom istom mieste hocikedy odstrániť, ale až po jeho zadaní.


Čo však v prípade, že ste hlavné heslo zabudli?

Neostáva vám nič iné, len vymazať v priečinku profilu súbor **key3db**. Urobte tak až po zatvorení všetkých okien Firefoxu. Bohužiaľ, stratíte aj všetky heslá, ktoré ste mali uložené. Preto je dobré mať heslá zálohované (viď otázka č. 9), prípadne vyexportované rozšírením Password Save.

## 11. Ako zablokovať reklamu na webových stránkach

Jednou z vecí, pre ktoré sa používatelia rozhodnú pre prechod na prehliadač Firefox, je blokovanie reklám na webových stránkach. Úplne najzákladnejšia vec je zablokovanie otravných vyskakovacích okien (pop-up). Vo Firefoxe túto voľbu nájdete v ponuke

**Nástroje > Možnosti > Obsah > Zakázať nevyžiadané vyskakovacie okná**. Okrem toho odporúčam nainštalovať a používať rozšírenie AdBlock Plus. Služi na zablokovanie akejkoľvek reklamy (obrázky, flash animácie). V súčasnosti existujú dve rôzne verzie tohto rozšírenia, tá prvá má domovskú stránku <http://bene.sitesled.com/adblock.htm> a slovenská verzia sa nachádza na stránke

 <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/adblock-plus>.

Vyvíja sa aj úplne iná verzia a to na stránke <http://adblockplus.mozdev.org>. Vyskúšajte obidve a používajte tú, ktorá vám viac vyhovuje. Podstata rozšírenia je v tom, že na základe vopred pripraveného filtra rozšírenie odfiltruje zo stránky reklamu a aj „stlačí“ prázdne miesto po nej, takže stránka vyzerá ako keby tam reklama ani nebola a jej načítanie je samozrejme oveľa rýchlejšie. Do zoznamu povolených zase naopak môžete pridávať stránky, na ktorých chcete zobrazovať aj obrázkovú alebo flashovú animáciu. Do filtra nemusíte pridávať otrocky adresu každej stránky.

Napríklad ak sa na stránke vyskytuje reklama pochádzajúca z adresy

<http://stranka.com/banner/obrazok4.jpg>, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši, vyberte **AdBlock Obrázok** a otvorí sa okno s napísanou adresou.

Vy ju však upravte na tvar **\*/banner/\*** a kliknite na **OK**. Odteraz sa vám na stránkach nezobrazí žiadna reklama, ktorej adresa obsahuje reťazec „banner“. Zoznamy filtrov možno samozrejme aj exportovať (zálohovať) alebo importovať.

Ak chcete nejakú stránku pridať do povolených, otvorte rozšírenie AdBlock cez

**Nástroje > AdBlock Plus > Nastavenie** a vyberte ponuku **Možnosti AdBlock > Zoznam blokovanych/Zoznam povolenych**. Napíšte adresu povolenej webovej stránky v tvare s dvomi zavináčmi pred adresou: @@<http://www.mojastranka.com> a kliknite na **OK**. Odteraz bude síce na ostatných webových stránkach odfiltrovaná reklama s reťazcom „banner, ale na povolenej stránke sa zobrazovať bude, aj keď adresa obrázka obsahuje reťazec „banner“. Na záver pre porovnanie hlavná stránka onetwosold.sk bez blokovania reklamy a s blokovaním:




## 12. Ako na nefungujúce prehrávanie videa na stránke

Ide o častý problém - používateľ má problém s prehrávaním videa na webovej stránke. Príčinou problému je nefunkčnosť pluginov (doplnkov), ktoré sú zodpovedné za prehrávanie médií. Typicky sa jedná o Windows Media Video na stránkach napríklad televízií.

Zväčša nie je potrebné po základnej inštalácii Firefoxu nič dopĺňať, ale niekedy je pluginy potrebné doinštalovať. Napríklad najnovšiu verziu programu Windows Media Player zo stránky <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/default.aspx> (pre Windows XP, pre staršie systémy vyhľadajte kompatibilnú verziu).


Po jeho nainštalovaní je ešte potrebné skontrolovať, či priečinok C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins obsahuje súbory **npdsplay.dll**, **npdrm2.dll** a **npwmsdrm.dll**. Ak nie, skopírujte sem tieto súbory z priečinka **C:\Program Files\Windows Media Player**:

C:\Program Files\Windows Media Player - skopírovať súbory do - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins



Okrem pluginu Windows Media je niekedy potrebné nainštalovať aj ostatné pluginy - Acrobat Reader, Flash Player, Java, Quicktime, RealPlayer, Shockwave - nájdete ich na <https://pfs.mozilla.org/plugins/?application=firefox>.

Zoznam všetkých nainštalovaných pluginov zobrazíte tak, že do panela s adresou napíšete **about:plugins** a potvrdíte tlačidlom **Enter**.




Funkčnosť pluginov si otestujte na stránke [http://kb.mozillazine.org/Testing\\_plugins](http://kb.mozillazine.org/Testing_plugins).

Zoznam zásuvných modulov nájdete aj na stránke <http://www.mozilla.sk/doplanky/zasuvne-moduly/>.

Článok o WMP vo Firefox: <http://www.czilla.cz/podpora/firefox/jak-na-windows-media-player.html>.

### 13. Ako minimalizovať Firefox do systémovej lišty

Pri celodennom používaní Firefoxu alebo pri preplnenom paneli úloh Windows sa vám môže hodiť minimalizovať Firefox do systémovej lišty (vedľa hodín). Samotný Firefox túto možnosť nemá, ale zase si pomôžeme rozšírením s názvom **MinimizeToTray**, ktorého domovská stránka je na adrese <http://minimizetotray.mozdev.org> a slovenská lokalizácia je uverejňovaná na adrese <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/minimizetotray>.



### 14. Ako na nesprávne zobrazenú diakritiku na webovej stránke

Stane sa vám, že navštívite webovú stránku, na ktorej namiesto normálnych slovenských písmen uvidíte len zmeť prapodivných znakov:



Máte s nejakým softverom problem a nevíete si ub rady?

Optajte sa, poradam a pomoem. Samozrejme, pomocim e ktokolívek, ľ  
meme vymienat skesenosti, devat dobre tipy a navzajom konzultovat.  
budete mat pristup ku vetkym funkciam (prava predoľ  
ch prispevk

Ide o typický príklad webovej stránky, ktorej autor nevložil do hlavičky zdrojového kódu stránky informáciu o kódovaní. Skontrolujte, či máte vo Firefoxe nastavené **Zobraziť > Znaková sada > Automatické rozpoznávanie > Univerzálna (autodetekcia)**.


Internet Explorer takú stránku zobrazí predvolene ako windows-1250, ale Firefox sa drží štandardov a keď informáciu v zdrojovom kóde stránky nenájde, zobrazí stránku v kódovaní UTF-8. Dočasné riešenie spočíva v manuálnom prepnutí znakovkej sady v ponuke **Zobraziť > Znaková sada > Stredoeurópska (Windows-1250)**. Pri otvorení ďalšej podstránky sa však kódovanie zase zmení na UTF-8. Jediné východisko je oznámiť autorovi webovej stránky, že kvôli chýbajúcemu kódovaniu v hlavičke sa jeho stránka nezobrazuje korektne. Vo vlastnom záujme by sa mal postarať o nápravu.

## 15. Ako importovať do Firefoxu záložky z Opery a obľúbené položky z IE

Firefox ponúka pri prvej inštalácii a pri každom vytváraní nového profilu import záložiek z prehliadača, ktoré vo vašom počítači zistí.

Ak ste tak však neurobili vtedy, nič nie je stratené. Stačí prejsť vo Firefoxe do ponuky **Súbor > Importovať** a sprievodca importom sa znova spustí.

V prípade Opery sa môžete stretnúť s problémom, že vám sprievodca importom neponúka možnosť importovať záložky z Opery. Stane sa tak v prípade, že vaša Opera nepoužíva ako priečinok profilu C:\Documents and Settings\užívateľ\Application Data\Opera (pri jej viacužívateľskej inštalácii), pretože práve tam hľadá Firefox záložky Opery. Prehliadač Opera môže ako priečinok profilu používať C:\Program Files\Opera (pri inštalácii Opery pre jedného používateľa). V takom prípade buď skopírujte profil Opery do **C:\Documents and Settings\užívateľ\Application Data\Opera** a Firefox ho už rozozná, alebo jednoducho z Opery záložky vyexportujte do HTML súboru a v sprievodcovi importom vo Firefoxe označte možnosť **Zo súboru**. Podobne aj v Internet Exploreri existuje možnosť vyexportovať obľúbené položky do HTML súboru a následne ich naimportovať do Firefoxu.



V prípade Opery sa môžete stretnúť s problémom, že vám sprievodca importom neponúka možnosť importovať záložky z Opery. Stane sa tak v prípade, že vaša Opera nepoužíva ako priečinok profilu C:\Documents and Settings\užívateľ\Application Data\Opera (pri jej viacužívateľskej inštalácii), pretože práve tam hľadá Firefox záložky Opery. Prehliadač Opera môže ako priečinok profilu používať C:\Program Files\Opera (pri inštalácii Opery pre jedného používateľa). V takom prípade buď skopírujte profil Opery do **C:\Documents and Settings\užívateľ\Application Data\Opera** a Firefox ho už rozozná, alebo jednoducho z Opery záložky vyexportujte do HTML súboru a v sprievodcovi importom vo Firefoxe označte možnosť **Zo súboru**. Podobne aj v Internet Exploreri existuje možnosť vyexportovať obľúbené položky do HTML súboru a následne ich naimportovať do Firefoxu.

## 16. Ako na stránku, ktorá sa vo Firefoxe nezobrazuje správne

Bohužiaľ stále existuje určité množstvo stránok, ktoré ich autor testoval len v Internet Exploreri a neberie do úvahy skutočnosť, že na Slovensku používa takmer 30% ľudí Firefox, prípadne ďalšia skupina Operu. Môže sa stať, že taká stránka sa korektne zobrazuje len v IE (napríklad nefunguje menu, flash animácia, video a podobne).

Na to neexistuje iné riešenie, než stránku prezerať len v IE. Vo Firefoxe si však ľahko pomôžeme bez toho, aby sme pri tom opustili jeho okno. Použijeme rozšírenie IE Tab, ktorého



domovská stránka je <http://ietab.mozdev.org> a slovenská verzia je na <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/ie-tab>. Po nainštalovaní rozšírenia si môžete vybrať, kde zobrazovať položku **Otvoriť v IE Tab** (v kontextovej ponuke, v ponuke Nástroje, stavovom riadku). Najjednoduchšie je pridať na panel nástrojov tlačidlo IE Tab: **Zobrazit' > Panely s nástrojmi > Prispôbiť** a pretiahnuť ikonu IE tab na panel nástrojov. Ak sa nachádzate na stránke, ktorá sa nezobrazuje vo Firefoxe správne, stačí jedno kliknutie a priamo vo Firefoxe, na tej istej karte, sa daná stránka otvorí vo „vnorenom“ Internet Exploreri. Takúto stránku môžete pridať do možností IE Tab aj natrvalo, aby sa nabudúce znova otvorila vo vnorenom IE.

## 17. Ako odstrániť sivý pás pod stavovým riadkom v okne Firefoxu

Používatelia Firefoxu sa môžu stretnúť so situáciou, že sa im na spodku okna objavil široký šedý pás s červeným textom:

The image shows a screenshot of a grey horizontal bar at the bottom of a Firefox window. Inside the bar, there is red text that reads: `<!DOCTYPE overlay SYSTEM "chrome://ym_notifier/locale/ym_notifier.dtd">`. This text is repeated twice, once at the top and once at the bottom of the bar, with a dashed red line between them.

Príčinou je **chybné rozšírenie**. Na opravu je možné urobiť niekoľko krokov:

- Pozrite zoznam problémových rozšírení [http://kb.mozillazine.org/Problematic\\_extensions](http://kb.mozillazine.org/Problematic_extensions).
- Skontrolujte, či nie je potrebné aktualizovať nejaké rozšírenie:  
**Nástroje > Rozšírenia > Aktualizovať**.
- Postupne po jednom v Správcovi rozšírení kliknite na rozšírenie pravým tlačidlom, vyberte **Zakázať** a reštartujte Firefox, kým nezistíte ktoré rozšírenie to spôsobuje (začnite od naposledy nainštalovaných), také rozšírenie potom odinštalujte.
- Skontrolujte, či sa v inštaláčnom priečinku v **chrome** nenachádza súbor s názvom **m3ffxtbr.manifest**. Ak áno, vymažte ho a reštartujte Firefox - jedná sa o spyware MyWebSearch Toolbar.

## 18. Ako na nemožnosť nainštalovať žiadne rozšírenie a tému

Niekedy sa môže vyskytnúť situácia, že chcete z webovej stránky nainštalovať nejaké rozšírenie a nepodarí sa vám to napriek tomu, že máte v ponuke **Nástroje > Možnosti > Obsah** označenú možnosť **Upozorniť, ak sa stránky pokúsia inštalovať doplnky** a ďalej tlačidlom **Výnimky** pridanú adresu tejto webovej stránky do zoznamu povolených stránok. Napriek tomu sa stáva, že rozšírenie nemožno nainštalovať.

Riešenie sa ukrýva v Konfigurácii, ktorú otvoríte takto: Do panela s adresou napíšete **about:config** a potvrdíte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter zapíšete tento reťazec: **xpinstall.enabled**, vyhledá vám položku, ktorá vyzerá takto:

Meno predvoľby	Stav	Typ	Hodnota
xpinstall.enabled	upravená	logická	false

Meno predvoľby	Stav	Typ	Hodnota
xpinstall.enabled	pôvodná	logická	true

Kliknite na položku pravým tlačidlom myši a vyberte položku **Prepnúť**. Hodnota sa zmení na **true**. Teraz už máte inštaláciu doplnkov 100%-ne povolenú a nainštalujete všetko tak, ako si želáte.

## 19. Ako nainštalovať rozšírenie preložené do češtiny do slovenského Firefoxu

Koncom februára 2006 dosiahol počet rozšírení lokalizovaných do slovenčiny číslo 160 a tento problém tak pomaly prestal byť aktuálny. Napriek tomu sa môže stať, že budete chcieť používať v slovenskej verzii Firefoxu rozšírenie preložené len do češtiny a nie do slovenčiny. Tu narazíte na nie príliš známu skutočnosť - ak do slovenského Firefoxu nainštalujete rozšírenie, ktoré obsahuje češtinu a slovenčinu neobsahuje, spustí sa vám v angličtine. Je možné upraviť rozšírenie lokalizované do češtiny tak, aby si Firefox myslel, že obsahuje slovenčinu a spustilo sa v češtine. Takáto úprava rozšírenia však rozhodne nepatrí medzi akcie, ktoré by bolo možné odporúčať bežnému používateľovi. Bez hlbšej znalosti štruktúry rozšírení a ich inštalačných súborov sa ľahko pritrafí, že bude rozšírenie úplne nefunkčné. Preto na tomto mieste návod na takúto úpravu nebudeme uvádzať. Nestrácajte však nádej, stačí predniesť svoju požiadavku na lokalizáciu tohto rozšírenia do slovenčiny a to na stránke <http://forum.mozilla.sk/viewtopic.php?t=28> a presvedčíte sa, že onedlho sa toho ujme niektorý z lokalizátorov a rozšírenie preloží.


## 20. Ako otvárať prepojenia (aj z externých aplikácií) na kartu a nie nového okna


V prvom rade si takéto otváranie nastavte vo Firefoxu: **Nástroje > Možnosti > Karty** (viď obrázok nižšie).

Oveľa viac možností prehliadania na kartách (a teda aj ich otvárania) však poskytujú rozšírenia určené na úpravu týchto nastavení. Takýchto rozšírení je väčšie množstvo, za všetky spomeňme len tieto:

- **Tabbrowser Preferences:** <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/tabbrowser-preferences>
- **Tab Mix Plus:** <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/tab-mix-plus>

Porovnajte si na ďalej uvedených obrázkoch rozdiel - možnosti Karty bez rozšírenia Tabbrowser Preferences obsahujú len niekoľko volieb, na rozdiel od verzie s rozšírením, kde je tých možností oveľa viac. Vďaka nim si prispôsobíte najsilnejšiu zbraň Firefoxu - prehliadanie na kartách.






## 21. Ako na problémy so spustením Firefoxu

Kliknete na odkaz Firefoxu a program sa vôbec nespustí... Áno, aj to sa môže stať. Prvé, čo vás napadne, je preinštalovať Firefox. Ako sme si však povedali hneď v otázke č. 1 - **preinštalovanie aplikácie nerieši takmer žiadny problém!**

V drivej väčšine prípadov za to môže poškodený profil (viď otázka č. 2). Stať sa to môže po manipulácii so súbormi v profile, po nainštalovaní nejakého „nepodareného“ rozšírenia, resete počítača počas práce vo Firefoxu, a podobne. Ak by ste sa v tej chvíli, keď sa vám „nepodarí“ spustiť Firefox, pozreli do Správcu úloh systému Windows, zistili by ste, že proces firefox.exe je vlastne spustený. Napriek tomu sa žiadne jeho okno neotvorilo.



Čo robiť v tomto prípade? Najprv tento proces v Správcovi úloh ukončíte - stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Del**, kliknite na **Správca úloh** a prejdite na kartu **Procesy**. Kliknite na neho pravým tlačidlom a vyberte **Ukončiť proces**. Potom skúsime spustiť Firefox v núdzovom režime (viď otázka č. 4): **Štart > Spustiť > firefox.exe -safe-mode**

Ak sa Firefox v núdzovom režime spustí, na príčine bolo nejaké naposledy inštalované rozšírenie. Ako to zistiť a odinštalovať ho

bolo vysvetlené v otázke č. 17. Ak ste žiadne rozšírenie neinštalovali alebo nepomohlo ani odinštalovanie všetkých rozšírení, je poškodený niektorý súbor profilu. Pomôže vám vytvorenie nového profilu - postup je uvedený v otázke č. 2.


Aby ste však neostali úplne bez svojich dát uložených v poškodenom profile, môžete si z priečinka poškodeného profilu skopírovať do novovytvoreného priečinka profilu dôležité súbory:

- záložky: **bookmarks.html**
- heslá: **signons.txt, key3db**

- položky vyplnených formulárov: **formhistory.dat**
- **cookies.txt**
- nastavenie: **prefs.js**

## 22. Ako pridať, zmeniť alebo odstrániť ikonu záložky

Niektoré webové stránky obsahujú vo svojom zdrojovom kóde informáciu o ikone stránky (favicon). Ak chcete, aby sa vo vašich záložkách zobrazovali ikony webových stránok, je potrebné upraviť konfiguráciu. Skontrolujte, či je v konfigurácii toto nastavenie zapnuté - do panela s adresou napíšete **about:config** a potvrdíte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter napíšete, že chcete vyhľadať položku **browser.chrome.favicons**, hodnota musí byť **true**. Ak je hodnota nastavená na **false**, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte **Prepnúť**. Rovnako tak je potrebné pozrieť hodnotu reťazca **browser.chrome.site\_icons**. Toto je predvolené nastavenie, takže pravdepodobne ho máte v poriadku.



Všetky ostatné operácie s ikonami záložiek (pridávanie, zmena a odstraňovanie) môžete robiť pomocou rozšírenia Favicon Picker, ktoré si môžete stiahnuť na adrese

<http://www.slovaksoft.com/ext/out/faviconpicker.xpi>

Záložke potom budete môcť priradiť akýkoľvek vlastný obrázok alebo ikonu. Ak sa vám ikony záložiek zunuujú, dajú sa pomocou rozšírenia Delete Bookmark Icons odstrániť naraz všetky.

Slovenskú verziu rozšírenia nájdete na <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/delete-bookmark-icons>.

Vďaka Favicon Pickeru môže potom napríklad váš panel priečinka záložiek vyzeráť takto:



## 23. Ako najrýchlejšie otvárať novú kartu/zatvárať kartu

V súvislosti s kartami ešte malý tip, o ktorom nie každý vie. Okrem klikania pravým tlačidlom myši a výberu položky kontextovej ponuky **Nová karta** alebo **Zavrieť kartu** existuje aj rýchlejší spôsob. Novú kartu otvoríte dvojitým kliknutím na panel s kartami. Ak máte myš so stredným tlačidlom, kartu najrýchlejšie zatvoríte kliknutím stredným tlačidlom myši na ňu na paneli s kartami.



stredným tlačidlom zavrieť kartu

dvojitým kliknutím otvoriť novú kartu

## 24. Ako integrovať do Firefoxu externý program na preberanie súborov

Väčšina download manažérov súčasnosti už obsahuje automaticky integráciu do prehliadača Firefox. Vám ide v podstate o to, aby sa po kliknutí na stiahnutie nejakého súboru automaticky spustil váš download manažér a prevzal jeho sťahovanie. Ak nepoužívate žiadny manažér, Firefox samozrejme stiahne taký súbor aj sám. Bohužiaľ však Správca sťahovania nie je vo Firefoxe prioritou a jeho funkčnosť je diskutabilná. V každom prípade aspoň na sťahovanie väčších súborov treba odporúčať nejaký download manažér.

Stačí aj riešenie zdarma - napríklad **Free Download Manager** zo stránky

<http://www.freedownloadmanager.org>.

Pokiaľ mi je známe, jeho integrácia je bezproblémová. Stačí v jeho možnostiach nastaviť, aký prehliadač používate.

**Vynikajúci prehľad** o download manažéroch a ich integrácii do Firefoxu nájdete na stránke

<http://www.czilla.cz/clanky/mozilla-a-download-managery.html>.



## 25. Ako preniesť všetky nastavenia a dáta do iného profilu (na iný počítač)

Už sme túto otázku viackrát načrtli, ale pre istotu - prenesenie profilu na iný počítač spočíva v jednoduchom prenesení celého priečinka profilu (mimo metódy zálohovania a obnovy programom MozBackup).

V prvom rade záleží na verzii Windows (v prvom počítači, aj v druhom). Preto znova zopakujeme umiestnenie profilov:

Operačný systém	Priečink s profilom
Windows 9x/Me	C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 9x/Me (iné)	C:\Windows\Profiles\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows NT 4.x	C:\Winnt\Profiles\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 2000/XP	C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu

\*uzivatel = názov prihlasovacieho účtu v systéme Windows

Ak chcete napríklad preniesť profil s názvom Otec z domáceho počítača so systémom Windows 98 na počítač v práci so systémom Windows XP, skopírujte celý priečink

**C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Otec\**

a skopírujte ho na druhom počítači sem:


**C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Otec**

Ak chcete preniesť **dáta** z jedného profilu do druhého (ale nie celý profil), jednoducho skopírujte celý obsah priečinka profilu (alebo len vybrané súbory).

Všetky operácie s kopírovaním a presunom (prípadne vymazávaním profilu) je potrebné robiť pri **zatvorenom Firefoxe**. Pre istotu je dobré skontrolovať aj **Správca úloh**, či náhodou predsa len v pozadí nebeží firefox.exe.

Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Del**, kliknite na **Správca úloh** a prejdite na kartu **Procesy** (Windows XP) a prípadne ho ukončíte kliknutím pravým tlačidlom a príkazom **Ukončiť proces**.

## 26. Ako na nefungujúce zobrazovanie statických a animovaných obrázkov



Ak sa vám na webovej stránke nezobrazuje nejaký obrázok alebo animácia, pravdepodobne ste zmenili nastavenie, blokujete obrázky nejakým rozšírením a nezabudnite aj na blokovanie reklamy firewallom. Preto je potrebné skontrolovať nasledovné:


- **Nástroje > Možnosti > Obsah > Zobrazovať obrázky** (označte túto voľbu) a zrušte označenie voľby **Iba z pôvodného servera**. Stlačením tlačidla **Výnimky** skontrolujte, či sa daná webová stránka nenachádza v zozname zakázaných.

Takisto označte možnosť **Povoliť Java** a **Povoliť JavaScript**.  
 Stlačte aj v časti **Písma & Farby** tlačidlo **Farby** a označte voľbu **Povoliť stránkam používať vlastné farby namiesto mnou vyššie vybraných**:

- Skontrolujte nastavenie zobrazovania animácií - do panela s adresou napíšete **about:config** a potvrdíte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter napíšete, že chcete vyhľadať položku **image.animation\_mode**, hodnota musí byť **normal**.  
 Ak je hodnota nastavená inak, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši, vyberte **Upraviť**, napíšete do poľa slovo **normal** a kliknite na **OK**.



- Skontrolujte, či neblokujete obrázkov nejakým rozšírením - Adblock, Adblock Plus.
- Vyberte z ponuky **Nástroje** položku **Adblock Plus > Zoznam všetkých blokovateľných prvkov**. Tie, ktoré sú vypísané červenou kurzívou (šikmým písmom), sú týmto rozšírením zablokované.
- Skontrolujte, či neblokujete animácie nejakým iným programom, typicky firewallom ZoneAlarm:




(obrázok je prevzatý z MozillaZine Forum)


## 27. Ako vo Firefoxu vypnúť zvuky na webových stránkach

Niektoré webové stránky obsahujú rôzne zvukové efekty alebo hudbu, ktoré vás môžu rušiť, ak súčasne počúvate na počítači nejakú svoju hudbu. Vypnutie takýchto zvukov na stránkach

v nastavení Firefoxu nenájdete. 100%-ný spôsob na ich zakázanie nie je, ale môžete vyskúšať tieto spôsoby:

- V rozšírení AdBlock Plus (<http://www.mozilla.sk/rozsirenia/adblock-plus>) pridajte filter v tvare \*.mid, \*.wav, \*.mp3 a podobne
- Zmeňte konfiguráciu - do panela s adresou napíšte **about:config** a potvrdíte tlačidlom **Enter**. Do poľa Filter napíšte, že chcete vyhľadať položku **accessibility.typeaheadfind.enable**, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte **Prepnúť**, aby sa hodnota zmenila na **false**.
- Použite rozšírenie BGM Conductor: <http://www.extensionsmirror.nl/index.php?showtopic=369>
- Použite rozšírenie FlashBlock (<http://flashblock.mozdev.org>), zablokuje však kompletne flash
- Pomocou programu Flashmute možno zablokovať zvuky z flash animácií: <http://virtuelvis.com/archives/2005/04/flashmute>

## 28. Ako opraviť nefunkčný panel vyhľadávania



Občas sa pritrafí, že panel Vyhľadávanie nefunguje, neobsahuje vyhľadávače, ktoré ste nainštalovali, prípadne bráni nainštalovaniu nových.



Najprv skontrolujte, či máte naozaj súbory vyhľadávačov nainštalované. Sú to súbory s príponou **.src**. Predvolené moduly sa pri inštalácii Firefoxu nainštalujú do priečinka **C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins** a tie, ktoré ste si nainštalovali sami, sú v priečinku **C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\searchplugins** (vo Windows 98 je umiestnenie iné, vid' otázka č. 2).

Ak sa tam vyhľadávacie moduly nachádzajú a panel napriek

tomu nefunguje, asi ide o poškodený súbor **localstore.rdf**, ktorý sa nachádza v priečinku profilu.


Opravu problému môžete urobiť dvomi spôsobmi:

- Zatvorte všetky okná Firefoxu, prejdite do priečinka profilu a vymažte súbor **localstore.rdf**. Po opätovnom spustení Firefoxu bude súbor vytvorený znova, ale vaše predošlé nastavenie rozloženia panelov bude stratené a musíte si ich nastaviť znova. Panel Vyhľadávania by už mal byť teraz funkčný. Vo Firefoxu 2.0 musíte namiesto tohto súboru odstrániť súbor **search.sqlite**.
- Druhý spôsob (týka sa len Firefoxu vo verzii 1.5 a novšej) je spustiť Firefox do núdzového režimu a v okne, ktoré sa otvorí, označiť položku **Nastaviť**



**panely a ovládacie prvky na predvolené hodnoty a kliknúť na tlačidlo **Vykonať zmeny a reštartovať****. Efekt bude rovnaký ako pri prvom spôsobe.

Aby ste v budúcnosti predišli nefunkčnosti panela vyhľadávania, je potrebné v nastavení Firefoxu (**Nástroje > Možnosti > Pokročilé > Aktualizácie**) zrušiť označenie voľby **Vyhľadávacie moduly** (viď obrázok na ďalšej strane).



## 29. Ako odinštalovať nepotrebný vyhľadávací modul

Firefox neobsahuje Správca vyhľadávacích modulov. Ak už niektorý vyhľadávací modul nechcete mať v rozbaľovacej ponuke panela vyhľadávania, stačí zavrieť všetky okná Firefoxu, prejsť do priečinka s vyhľadávačmi a príslušný súbor **.src** a obrázkový súbor (**.png**, **.gif**), ktorý je jeho ikonou, **vymazať**. Po opätovnom spustení Firefoxu už medzi ponúkanými vyhľadávačmi nebude.

- Predvolené vyhľadávače sú v priečinku **C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins**
- Tie, ktoré ste si nainštalovali sami, sú v priečinku **C:\Documents and Settings\uzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\searchplugins** (Vo Windows 98 je to priečinok **C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\searchplugins**)

## 30. Ako zariadiť, aby sa Firefox automaticky pripojil na Internet

Ak chcete, aby sa Firefox automaticky pripájal na Internet pomocou telefonického pripojenia, urobte nasledovné:

- Vo Windows prejdite do ponuky **Štart > Nastavenie > Ovládací panel**.
- Vyberte položku **Možnosti siete Internet**.
- Prejdite na kartu **Pripojenia**.
- Označte možnosť **Snažiť sa pripojiť, keď neexistuje sieťové pripojenie**.
- Vyberte vaše telefonické pripojenie a stlačte tlačidlo **Predvoliť**.



Ďalšie kroky v systéme Windows 2000/XP:

- Otvorte **Ovládací panel > Nástroje pre správu > Služby**.
- Vyhľadajte tieto služby: **Remote Access Connection Manager** (Správca pripojenia pre vzdialený prístup), **Remote Access Auto Connection Manager** (Správca automatických pripojení pre vzdialený prístup) a **Telephony** (Telefónne služby) a na každú z nich jednotlivo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte z ponuky položku **Vlastnosti**. Na prvej karte **Všeobecné** vyberte **Typ spustenia > Automaticky**.

Firefox nedisponuje funkciou **automatického odpojenia**. Niektoré iné programy však môžu automaticky zavesiť vaše telefonické pripojenie po určitej dobe nečinnosti.

### 31. Ako na rýchlejšie spustenie Firefoxu

Prvé spúšťanie Firefoxu býva niekedy naozaj zdĺhavejšie. Obzvlášť, ak máte nainštalované väčšie množstvo rozšírení. Bohužiaľ neobsahuje funkciu Quick Launch (Rýchle spustenie), ako napríklad Mozilla Suite. Preto si musíme pomôcť externým programom. Nazýva sa Firefox Preloader, je zdarma a nájdete ho na stránke <https://sourceforge.net/projects/ffpreloader/>. Priamy odkaz na jeho stiahnutie: <http://switch.dl.sourceforge.net:80/sourceforge/ffpreloader/FirefoxPreloaderSetup.exe>. Jeho úlohou je načítať určité časti Firefoxu do pamäte ešte predtým, než spustíte vlastný Firefox.

Pri inštalácii programu nechajte označenú možnosť Launch Firefox Preloader at Windows Startup (Spustiť pri štarte systému). Program sa automaticky spustí pri štarte Windows a jeho ikona bude v systémovej lište (vedľa hodín). Postará sa vám o rýchlejšie spúšťanie Firefoxu.



### 32. Ako na službu Windows Update vo Firefoxu

Služba Windows Update (Aktualizácia Windows) vo Firefoxu nefunguje, pretože používa skripty ActiveX v Internet Exploreri, ktoré však kvôli bezpečnosti počítača Mozilla prehliadače **nepodporujú**. Až do doby, kým Microsoft nezmení svoju politiku, musíte na službu Windows Update použiť Internet Explorer. V otázke č. 16 sme si ale opísali rozšírenie **IE Tab** (<http://www.mozilla.sk/rozsirenia/ie-tab>), ktoré nám umožní pracovať v prostredí IE priamo vo Firefoxu. Na službu Windows Update sú jeho funkcie ako stvorené.

Existuje aj rozšírenie **IE View** (<http://ieview.mozdev.org>), ktoré tiež otvorí Internet Explorer, ale mimo Firefoxu, ako samostatné okno.

Poslednou možnosťou je využiť stránku <http://windizupdate.com>, z ktorej si nainštalujete **WindizUpdate Plug-in**. Má viaceré funkcie, vrátane kontroly vášho systému na dostupné aktualizácie a ich následné stiahnutie. Ponúka napríklad aj kontrolu aktualizácie ovládačov (napr. grafickej karty)


Jedná sa o neoficiálnu službu.




### 33. Ako presunúť panel s kartami na spodok okna (ako v Opere)

Používatelia Operry, ktorí presedlali na Firefox, a používali v nej umiestnenie panela s kartami na spodku okna, sa pýtajú: Ako je možné premiestniť tento panel na miesto, na ktoré boli zvyknutí? Odpoveď je jednoduchá - aj na toto existuje rozšírenie. Je ním už v otázke č. 20 spomínané rozšírenie Tabbrowser Preferences: <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/tabbrowser-preferences>

Stačí si toto rozšírenie nainštalovať, reštartovať Firefox a prejsť do ponuky **Nástroje > Možnosti > Karty**, potom prejsť na kartu **Možnosti zobrazenia** a označiť voľbu **Umiestniť panel s kartami na spodok okna**. Po kliknutí na tlačidlo **OK** sa panel s kartami ihneď presunie do spodnej časti okna.



V tejto súvislosti ešte otázka - ako pridať na každú kartu tlačidlo **X** na zatváranie karty. Táto funkcia asi bude zahrnutá v budúcich verziách Firefoxu, ale dovtedy si opäť pomôžeme rozšírením - **tabX**: <http://clav.mozdev.org/#tabx>.



### 34. Ako zabrániť otvoreniu nového prázdneho okna po kliknutí na prevzatie



Webmasteri na svojich stránkach často uplatňujú metódu, pri ktorej sa po kliknutí na odkaz na stiahnutie nejakého súboru otvára nové prázdne okno (karta). Je to otravné a znepríjemňuje to prácu s prehliadačom. Aj na toto existuje to správne rozšírenie. Nazýva sa **Disable Targets For Downloads**.

Slovenskú verziu nájdete na adrese <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/disable-targets-for-downloads>.

Po inštalácii rozšírenia bude použitá prednastavená skupina prípon súborov, pri sťahovaní ktorých sa nebude otvárať nové prázdne okno (karta).

Do tohto zoznamu môžete pridávať aj ďalšie prípony, prípadne ich odstraňovať. Rozšírenie umožňuje pridávať aj regulárne výrazy.


### 35. Ako na nefungujúci flash, namiesto ktorého je len logo QuickTime

Ste na stránke, kde by sa mal prehrávať flash, ale namiesto neho vidíte len logo QuickTime... Máte však nainštalované všetky potrebné pluginy (viď otázka č. 12) a video aj tak nefunguje. Ide o chybu, kedy práve nainštalovaný QuickTime alebo zmena jeho nastavenia prevezme spracovávanie flash obsahu, ktorý však prislúcha pluginu Macromedia Flash. Postup odstránenia problému je nasledovný:


1. Zatvorte všetky okná Firefoxu.
2. Prejdite do ponuky **Štart > Nastavenie > Ovládací panel > QuickTime**
3. Stlačte tlačidlo **MIME Settings**.
4. Skontrolujte, či nie je v **Miscellaneous (Rôzne) > označená položka Flash Media**.
5. Kliknite na **OK** a zatvorte ovládací panel QuickTime.
6. Prejdite na disku do priečinka profilu a odstráňte súbor **pluginreg.dat**. tento súbor bude po spustení Firefoxu znova vytvorený.
7. Odstráňte súbory začínajúce na **npqt\*.dll** z priečinka **C:\Program Files\Mozilla Firefox**. Tieto súbory nie sú potrebné a môžu spôsobiť problémy, keď budete znova aktualizovať QuickTime.

Po dokončení tejto operácie bude možno potrebné znova nainštalovať Macromedia Flash Player: <http://www.macromedia.com/shockwave/download>.

## 36. Ako na vyskakovacie okná a JavaScript



Firefox už v predvolenom nastavení bude blokovať väčšinu nežiaducich vyskakovacích okien. Ak ich však potrebujete povoliť pre niektorú konkrétnu stránku, urobte tak v ponuke **Nástroje > Možnosti > Obsah** a stlačte tlačidlo **Povolené servery**. V ďalšom okne zadajte adresu stránky, na ktorej chcete povoliť otváranie vyskakovacích okien. JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje autorom webových stránok rozšírené funkcie prehliadania stránok. Používa sa na vysúvacie ponuky, otváranie vyskakovacích okien, na formuláre, atď. JavaScript nie je to isté čo Java. Povolenie, či zakázanie používania JavaScriptu sa robí tiež cez ponuku **Nástroje > Možnosti > Obsah**. Obsahuje aj rozšírené možnosti, po kliknutí na tlačidlo **Pokročilé** budete môcť použiť podrobnejšie nastavenie niektorých funkcií



JavaScriptu.

Ak je pre vás toto nastavenie nedostačujúce, možno vrelo odporučiť rozšírenie **NoScript**. S týmto rozšírením bude prehliadanie vo Firefoxu naozaj bezpečné.



Poskytne vám množstvo pokročilých funkcií nastavenia chovania JavaScriptu - od

všeobecného povolenia až po celkové zablokovanie, s vlastným zoznamom stránok, ktoré budú mať používanie JavaScriptu povolené.

Slovenskú verziu nájdete na adrese <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/noscript>.

Okrem JavaScriptu je pomocou neho možné zakázať aj Macromedia Flash, či Javu.

## 37. Ako možno mať súčasne spustené dve verzie (alebo profily) Firefoxu

Sem-tam sa vyskytne požiadavka na súčasné spustenie dvoch verzií alebo dvoch profilov Firefoxu súčasne. Áno, možné to je, ale vyžaduje to trochu pokročilejšie skúsenosti. Podmienkou je, aby bol Firefox aj **nainštalovaný v počítači dvakrát** (dve aktuálne verzie alebo staršia a novšia verzia), do dvoch rôznych priečinkov. Nemožno totiž spustiť proces firefox.exe z jedného priečinka dvakrát. Musí ísť o dve samostatné inštalácie.

1. Vytvorte si v tom prvom Firefoxu ďalší profil, napríklad s názvom Second (vytvorenie nového profilu vid' otázka č. 2)
2. Spustíte inštaláciu druhej verzie Firefoxu, ale vyberte iný inštalačný priečinok.
3. Vytvorte napríklad Poznámkovým blokom v inštalačnom priečinku druhého Firefoxu súbor s príponou **.bat** (napríklad Second.bat).



4. Do neho vložte nasledujúce riadky:

```
@set MOZ_NO_REMOTE=1
@start firefox -p Second
```

Uložte súbor a zatvorte.


5. Spustíte prvú verziu Firefoxu.

6. Teraz už môžete spustiť aj druhú verziu Firefoxu, ale nie klasicky súborom firefox.exe, ale spustením súboru Second.bat.

Takto budú môcť byť vedľa seba spustené dve rôzne inštancie Firefoxu. Vytvorenie nového profilu je podmienka, inak by sa obidve verzie snažili používať rovnaký profil!

### 38. Ako vyriešiť problém, že si Firefox po reštarte nepamätá nastavenie panelov

Nastavili ste si rozloženie panelov (vyhľadávanie, panel nástrojov) a po reštarte Firefoxu sa obnovili do predvoleného stavu? Opäť ide o poškodený súbor **localstore.rdf** - rovnako ako problém s vyhľadávacími modulmi v otázke č. 28. Zatvorte všetky okná Firefoxu, prejdite do priečinka profilu a vymažte súbor **localstore.rdf**. Po opätovnom spustení Firefoxu bude súbor vytvorený znova, ale



vaše predošlé nastavenie rozloženia panelov bude stratené a musíte si ich nastaviť znova. Súbor localstore.rdf už ale bude opravený a po novom nastavení a reštartovaní Firefoxu bude rozloženie panelov zachované.

Rovnaký efekt má spustenie do núdzového režimu. Podrobnejšie v otázke č. 4.

### 39. Ako prenášať Firefox medzi počítačmi

Teraz máme na mysli aktívne používanie jednej inštalácie Firefoxu na viacerých počítačoch - napríklad dopoludnia v zamestnaní, prenesenie na výmennom disku (napríklad na USB kľúči, pamäťovej karte) domov a používanie na domácom počítači. Samozrejme s kompletným profilom.

Postup pri stiahnutí a príprave Portable Firefoxu na používanie závisí od toho, či chcete používať anglickú alebo slovenskú verziu. Na výber máte tieto možnosti:



- **Anglický:**  
Stiahnite si anglický Portable Firefox zbalený v archíve ZIP (6,3 MB) ([http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/portablefirefox/portable\\_firefox\\_1.5.0.1\\_en-us.zip](http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/portablefirefox/portable_firefox_1.5.0.1_en-us.zip)), rozbaľte ho na výmennú jednotku a môžete začať používať.
- **Slovenský:**

Stiahnite si anglický Portable Firefox zbalený v archíve ZIP (viď vyššie), rozbaľte ho na výmennú jednotku, spustíte ho súborom **PortableFirefox.exe** a doinštalujte si slovenský jazykový balík (<http://www.mozilla.sk/wp-content/download/balicky/firefox/firefox-1.5.0.X-skSK-langpack.xpi>).

alebo



Stiahnite si Portable Firefox zbalený v archíve ZIP (10,7 MB):

(<http://www.mozilla.sk/wp-content/download/instalacie/firefox/PortableFirefox-1.5.0.1.sk-SK.zip>)

s predinštalovaným slovenským jazykovým balíkom, rozbaľte ho na výmennú jednotku a môžete začať používať.


Pre zaujímavosť si ešte uvedieme, že Firefox je možné spustiť aj priamo z CD - ide o takzvaný Portable Firefox Live (<http://www.mozilla.sk/firefox/spustame-firefox-priamo-z-cd/>). Je to riešenie ako spustiť Firefox z CD alebo z iného média, ktoré je len na čítanie.

#### 40. Ako dosiahnuť, aby Firefox po reštarte otváral naposledy otvorené stránky

Opäť niečo pre používateľov, ktorí prešli od Opery k Firefoxu a sú zvyknutí na jej funkciu otvárania na stránke, na ktorej bol prehliadač predtým ukončený. Vo Firefoxu sa o túto možnosť postará rozšírenie **Session Saver**.

Toto rozšírenie nájdete na stránke:

<https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=436>



Session Saver obnoví naposledy otvorené stránky nielen pri normálnom ukončení a spustení Firefoxu, ale aj pri páde Firefoxu alebo výpadku prúdu.

Možnosti tohto rozšírenia sa nastavujú cez ponuku **Nástroje > Session Saver**.

#### 41. Ako na synchronizáciu záložiek uložených na webe

Aby ste nemuseli záložky prenášať z jedného počítača na druhý (napríklad medzi domovom a zamestnaním) manuálne a chcete, aby boli vždy aktuálne na oboch počítačoch, môžete si ich uložiť na svojom FTP serveri. To je samozrejme podmienka takéhoto postupu - vlastná webová stránka s prístupom cez FTP, prípadne HTTP.


Pomocou rozšírenia **Bookmarks**

**Synchronizer** budete mať záložky na FTP vždy aktuálne a vďaka tomuto rozšíreniu sa budú odovzdávať a preberať automaticky (napríklad pri spustení Firefoxu). Okrem toho ide vlastne o ďalšiu možnosť ich zálohovania. Rozšírenie si stiahnete zo stránky

<http://www.mozilla.sk/rozsirenia/bookmarks-synchronizer>, nainštalujete ho a potom už len

v nastavení rozšírenia vyberiete typ synchronizácie, podrobnosti a zadáte adresu servera a prihlasovacie údaje. Na nastavení tohto rozšírenia nie je nič zložité a za pár sekúnd budete pripravení na automatické odovzdávanie a preberanie záložiek.

Nezabudnite si rozšírenie Bookmarks



Synchronizer nainštalovať aj na druhom počítači a nastaviť rovnako, ako na tom prvom.


## 42. Ako zväčšiť/zmenšiť písmo na webovej stránke

Ak chcete len dočasne zväčšiť/zmenšiť veľkosť písma zobrazeného na webovej stránke, môžete tak samozrejme urobiť cez ponuku **Zobraziť > Veľkosť textu > Zväčšiť/Zmenšiť veľkosť textu**.

Jednoduchou klávesovou skratkou **Ctrl** a **+/-** tak urobíte oveľa rýchlejšie.

To isté dosiahnete aj stlačením **Ctrl** a súčasným točením **kolieska myši**. Veľkosť textu bude zachovaná až do chvíle, keď zavriete okno (kartu) s touto stránkou.

Trvalá zmena veľkosti písma sa dá dosiahnuť nastavením v ponuke **Nástroje > Možnosti > Obsah**, v časti **Písma Farby** stlačte tlačidlo **Pokročilé**. Najprv zrušte označenie voľby **Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných**. Potom si nastavte jednotlivé veľkosti písma podľa svojich potrieb. Zmeny potvrdíte tlačidlom **OK**.




## 43. Ako upraviť kontextovú ponuku (a ostatné ponuky) vo Firefoxu

Po inštalácii viacerých rozšírení, ktoré pridávajú svoje položky do kontextovej ponuky (ponuka, ktorá sa objaví po kliknutí pravým tlačidlom myši na stránke), sa táto ponuka môže stať neprehľadnou. Na úpravu tejto ponuky a aj ostatných ponúk Firefoxu (Súbor, Zobraziť, Nástroje atď.) existuje jedno výborné rozšírenie - **Menu Editor**. Umožňuje nielen zobrazovanie a skrývanie jednotlivých položiek ponúk, ale aj presúvanie nahor/nadol a dokonca aj presúvanie jednotlivých položiek medzi ponukami (napríklad z ponuky Nástroje do kontextovej ponuky).

Slovenská verzia rozšírenia je k dispozícii na stránke

<http://www.mozilla.sk/rozsirenia/menu-editor>

Je to veľmi účinný nástroj na prispôbenie Firefoxu svojim potrebám.




#### 44. Ako zálohovať rozšírenia pre prípad novej inštalácie Firefoxu

Ak používate väčší počet rozšírení a budete niekedy v budúcnosti robiť kompletnú novú inštaláciu Firefoxu (typický príklad - po naformátovaní disku a novej inštalácii systému), bola by pre vás nová inštalácia rozšírení príliš zdĺhavá. Pominieme teraz zálohovanie pomocou programu MozBackup (zálohovanie rozšírení je v ňom zatiaľ problematické). Problém spôsobuje aj to, ak inštalujete rozšírenia priamo z webových stránok (bez uloženia archívu XPI na disku). Museli by ste v takom prípade tieto stránky opäť otvoriť a rozšírenia jedno po druhom nainštalovať znova. Pri tomto spôsobe inštalácie vám na disku neostáva stiahnutý archív XPI, rozbalí sa automaticky do profilu. Okrem toho je inštalácia rozšírení obmedzená tak, že môžete rozšírenia inštalovať len po jednom (ponuka Súbor > Otvoriť súbor alebo pretiahnutím archívu XPI do okna Firefoxu). Existuje aj možnosť zálohovať si na iné miesto celý priečinok

C:\Documents and Settings\uzivatel\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\extensions (v systéme Windows XP).

Po novej inštalácii Firefoxu by ste celý tento priečinok skopírovali do profilu a rozšírenia sa vám objavia v správcovi rozšírení. Tento spôsob ale nie je na 100% funkčný. Niektoré rozšírenia totiž inštalujú súbory aj mimo priečinka Extensions.

Ak chcete na disk všetky archívy XPI uložiť a v budúcnosti naraz nainštalovať, pomôže vám opäť rozšírenie s touto funkciou. Ide o rozšírenie **MR Tech Local Install**, nájdete ho na stránke <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/local-install>.




Už názov naznačuje jeho funkciu. Ide o veľmi prepracované rozšírenie s mnohými užitočnými a výkonnými funkciami a rozhodne ho možno odporučiť každému, kto si chce Firefox obohatiť o množstvo nových funkcií. Je tak multifunkčné a nabité možnosťami, že vďaka nemu si budete môcť odinštalovať hneď niekoľko iných rozšírení.

Teraz nás však zaujíma konkrétna funkcia - umožňuje totiž súčasnú inštaláciu ľubovoľného počtu rozšírení vo formáte XPI. Zároveň pridáva do kontextovej ponuky položku **Archivovať XPI**. Na webovej stránke teda pri odkaze na inštaláciu rozšírenia stačí

kliknúť pravým tlačidlom myši a týmto príkazom uložíte archív XPI na vopred stanovené miesto na disku.

Pri inštalácii Firefoxu potom stačí prejsť do **Nástroje > Rozšírenia** a v Správcovi rozšírení vybrať **Súbor > Inštalovať rozšírenia**. Vyhľadáte na disku vaše archívy XPI, označíte ich klasickým spôsobom (podržaním





Ctrl alebo Shift) a nainštalujete naraz akékoľvek množstvo rozšírení naraz.

To isté platí aj o Témach.

Pokročilejším používateľom ešte tip na jedno zaujímavé rozšírenie - **Mass Installer**. Lokalizovanú verziu si stiahnete na adrese <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/mass-installer>. Toto rozšírenie umožňuje automatické stiahnutie XPI archívov z webu a ich inštaláciu. K tomu je potrebné poznať presné odkazy na tieto .xpi súbory a uložiť ich do textového súboru. Príprava tohto textového súboru je možno práca navyše, ale vyplatí sa. Predstavte si, že chcete nainštalovať napríklad 100 rozšírení naraz a máte pripravený tento zoznam odkazov na ne. Pre Mass Installer to nie je problém. Buď zadáte adresu webovej stránky s rozšíreniami, alebo kliknete na tlačidlo **Hľadať** a vyberiete vopred pripravený textový súbor s adresami XPI archívov.

V tomto prípade odpadá aj ukladanie XPI archívov na lokálnom disku.

Ak potrebujete názorný príklad takého textového súboru, môžete si ho stiahnuť na adrese <http://www.slovaksoft.com/ext/slovaksoft-rozsirenia.txt> a prípadne upraviť (tento konkrétny napríklad obsahuje adresy na 100 rozšírení).

A nakoniec - možno najjednoduchší spôsob zálohovania rozšírení a tém je opísaný na stránke <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/febe-a-cleo-zalohujeme-rozsirenia/>.

## 45. Ako zmeniť šírku panela Vyhľadávanie

Panel vyhľadávania štandardne vo Firefoxe neumožňuje zmenu veľkosti. Máte dve možnosti, ako doceliť jeho zmenu:

### 1. Rozšírením **Resize Search Box** (<http://dragtotab.mozdev.org/resizesearchbox/>)



štandardná veľkosť



s rozšírením Resize Search Box

### 2. Úpravou súboru **userChrome.css**, ktorý sa nachádza v

C:\Documents and Settings\uzivatel\ApplicationData\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\chrome

Súbor otvorte textovým editorom a pridajte tam tento kód:

```
/* Make the Search box flex wider */  
#search-container, #searchbar {  
width: 400px !important;  
}
```

400px je šírka panela, túto hodnotu si môžete zmeniť podľa potreby.

## 46. Ako zobrazit' v stavovom riadku rýchlosť načítania stránky

Ďalší tip pre používateľov Opery, ktorí prechádzajú na Firefox. Ak vám chýba stavový riadok



zobrazujúci informácie o rýchlosti načítavania stránky, doplňte si túto funkciu do Firefoxu - vďaka rozšíreniu Extended Statusbar, ktorého do slovenčiny lokalizovanú verziu nájdete na stránke <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/extended-statusbar>

Stavový riadok bude po jeho inštalácii obsahovať tieto informácie:

- počet načítaných obrázkov,
- počet stiahnutých bytov,
- priemerná rýchlosť sťahovania,
- čas načítania,
- percento z načítanej stránky.





## 47. Ako zakázať na webových stránkach spúšťanie animácií flash

Ak vás príliš obťažuje veľké množstvo flash obsahu na webových stránkach, môžete si upraviť ich zobrazovanie pomocou rozšírenia **FlashBlock** <http://flashblock.mozdev.org>



Po jeho nainštalovaní sa vám pri otvorení webovej stránky s flash obsahom namiesto flash animácie zobrazí ikona:


Po kliknutí na ňu sa flash spustí. V prípade, že chcete nejakú konkrétnu stránku pridať do zoznamu povolených stránok, na ktorých sa má flash obsah zobrazovať, pridajte ju do "Whitelist". Blokovanie flash animácií je možné aj inými rozšíreniami, napríklad NoScript (viď otázka č. 36) alebo aj AdBlock Plus (otázka č. 11).

## 48. Ako nastaviť Firefox ako predvolený prehliadač

Niekedy sa vyskytuje problém s otváraním odkazov na webové stránky z externých aplikácií. Máme na mysli napríklad situáciu, že po kliknutí na odkaz v e-mailovej správe sa neotvára Firefox. Môžeme urobiť niekoľko opatrení, ako to docieľiť.

Ako prvé si skontrolujte nastavenie vo Firefoxe v ponuke **Nástroje > Možnosti > Všeobecné**,

položka **Firefox** má pri štarte **skontrolovať, či je predvolený prehliadač** musí byť označená. Vo väčšine prípadov toto nastavenie postačí na to, aby sa všetky odkazy z externých aplikácií otvárali vo Firefoxe. Ak to stále nefunguje, skúste dočasne nastaviť ako predvolený iný prehliadač (napríklad Internet Explorer v ponuke **Nástroje > Možnosti siete Internet > Programy > voľba Internet Explorer má skontrolovať, či je predvoleným prehliadačom**) a potom skúste znova toto nastavenie prevziať vo Firefoxe. Ak je Firefox správne nastavený, ale stále to nefunguje, skúste to pomocou príkazu cez ponuku **"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -silent -nosplash -setDefaultBrowser**.



Manuálne nastavenie v systéme Windows by nemalo byť potrebné, ale pre istotu si ho tu uvedieme (pre Windows XP):

Prejdite do ponuky **Štart > Nastavenie > Ovládací panel > Pridať/Odstrániť programy > Prístup**

k programom a predvolené programy > Vlastné. Po rozbalení tejto kategórie uvidíte v zozname Zvoľte predvolený webový prehliadač Internet Explorer a ostatné nainštalované prehliadače. Vyberte Mozilla Firefox.

V krajnom prípade, ak ani toto nastavenie nepomohlo, bude nutné nastaviť pridruženie súborov. Otvorte Štart > Nastavenie > Ovládací panel > Možnosti priečinka a prejdite na kartu Typy súborov. Priradte Firefoxu nasledovné typy súborov: URL:HyperText Transfer Protocol, URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy, URL:File Transfer Protocol, HTML File. URL typy súborov môžete nájsť aj pod príponou (ŽIADNY).

Na uľahčenie tohto nastavenia existujú aj tieto freewarové utility:

**DefaultBrowser** - <http://windowsxp.mvps.org/defaultbrowser.htm>

**SetBrowser** - <http://www.pc-tools.net/win32/setbrowser/>

## 49. Ako do Firefoxu dostať funkciu ovládania pohybmi (gestami) myšou

Pokračujeme ďalším návodom vhodným pre bývalých používateľov Operry. Jednou z jej výnimočných funkcií je ovládanie pomocou pohybov myšou (mouse gestures). Firefox v základnej inštalácii túto funkciu neobsahuje, ale ako ste už sami zistili, pomocou rozšírení sa dá takmer všetko. Nie je tomu inak ani v tomto prípade. Samozrejme, vyskúšať si to môžu aj všetci ostatní a možno sa pre nich ovládanie myšou stane nevyhnutnosťou.

Poslúži nám rozšírenie s jasným názvom - Mouse Gestures. Jeho slovenskú

verziu nájdete na stránke <http://www.mozilla.sk/rozsirenia/mouse-gestures>. Po nainštalovaní si otvorte Správca rozšírení cez ponuku Nástroje > Rozšírenia, vyhľadajte v zozname Mouse Gestures, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte príkaz Možnosti. Teraz si upravte nastavenia tejto funkcie tak ako to vám to vyhovuje - ktorým tlačidlom myši vykonávať pohyby, úprava mapovania pohybov atď.

Predvolené mapovanie pohybov nájdete na domovskej stránke rozšírenia:

<http://optimoz.mozdev.org/gestures/defaultmappings.html>.

## 50. Ako úplne odstrániť Firefox aj so všetkými dátami

Záverečná otázka sa venuje kompletnému odstraňovaniu Firefoxu aj so všetkými dátami, ktoré sa na disku nachádzajú. Nech už máte na jeho odstránenie akýkoľvek dôvod, po dodržaní týchto krokov si budete môcť byť istí, že ste Firefox kompletno odstránili a nezostanú po ňom žiadne údaje (najmä nie tie citlivé - napríklad heslá):

1. Prejdite do ponuky systému Windows **Štart - Nastavenie - Ovládací panel - Pridanie a odstránenie programov** a dajte korektno odinštalovať aplikáciu Mozilla Firefox.
2. Vymažte všetky súbory v priečinku **C:\Program Files\Mozilla Firefox**.
3. Odstráňte celý priečinok **profilu**, jeho umiestnenie už poznáte z otázky č. 2.



## Prepojenia na užitočné webové stránky

### Slovenské:

Základňa slovenskej lokalizačnej komunity Mozilla: <http://www.mozilla.sk>

Fórum Mozilla.sk: <http://forum.mozilla.sk>

Mozilla Europe: <http://www.mozilla-europe.org/sk/>

Dokument „Padanie Firefoxu“: <http://www.mozilla.sk/firefox/padanie-firefoxu-ako-tomu-zabranit/>

Foxinka: <http://foxinka.madaj.net>

### České:

Mozilla v češtině: <http://www.czilla.cz>

Forum CZilla: <http://forum.czilla.cz>

Podpora Firefox: <http://www.czilla.cz/podpora/firefox/>

Přejděte na Firefox: <http://firefox.czilla.cz>

Mozcestník: <http://www.czilla.cz/mozcestnik/>

Jasna Paka Blog: <http://jasnapaka.bloguje.cz>

### Anglické:

Mozilla: <http://www.mozilla.org>

Firefox: <http://www.mozilla.com/firefox/>

Pomocník pre program Firefox: <http://www.mozilla.org/support/firefox/>

Často kladené otázky (FAQ): <http://www.mozilla.org/support/firefox/faq>

Spread Firefox: <http://www.spreadfirefox.com/>

Tipy a triky: <http://www.mozilla.org/support/firefox/tips>

MozillaZine Knowledge Base: [http://kb.mozillazine.org/Mozilla\\_Firefox](http://kb.mozillazine.org/Mozilla_Firefox)

MozillaZine Forums: <http://forums.mozillazine.org>

Mozilla Community: <http://www.mozilla.org/community/>

Bugzilla: <https://bugzilla.mozilla.org>

Firefox Extensions: <https://addons.mozilla.org/extensions/?application=firefox>

Firefox Plugins: <https://pfs.mozilla.org/plugins/>

Firefox Themes: <https://addons.mozilla.org/themes/?application=firefox>

Firefox FTP: <http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/>

Options Window: <http://www.mozilla.org/support/firefox/options>

Configuration Editing: <http://www.mozilla.org/support/firefox/edit>

Firefox Tweak Guide: <http://www.techspot.com/tweaks/firefox/>

Firefox Tweak Guide: [http://www.tweakguides.com/Firefox\\_1.html](http://www.tweakguides.com/Firefox_1.html)

MozBackup: <http://mozbackup.jasnapaka.com>

MozTips: <http://www.moztips.com>

Mozilla & Netscape Links: <http://ilias.ca>

PluginDoc: <http://plugindoc.mozdev.org>

Links: <http://mozilla.weebeastie.net>

Mozilla News: <http://mozillanews.org>

Planet Mozilla: <http://planet.mozilla.org>

Mozilla Wiki: <http://wiki.mozilla.org>

Mozdev: <http://www.mozdev.org>

Extensions Room: <http://extensionroom.mozdev.org>

---

Pri príprave tejto publikácie boli použité články, návody a informácie z veľkého množstva webových stránok anglickej, českej a slovenskej komunity Mozilla - nemožno teda vymenovať všetkých konkrétnych, ani anonymných autorov. Za ich cenné informácie im patrí moje poďakovanie.